

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก

อำเภอเมืองราชบุรี

จังหวัดราชบุรี



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด

<http://www.chedihak.go.th>

Tel : 032-324510 Fax 032-324512



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ไปแล้วนั้น เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๒/๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก สมท้องการการบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก และได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ไปแล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๔ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเอกชัย สุพานิชวรภาชน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก

คำนำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก เป็นส่วนหนึ่งของระบบการวางแผนพัฒนาตำบลเจดีย์หัก ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาทุกระดับ ตั้งแต่แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ตลอดจนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด โดยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาครอบคลุมทั้ง ๖ ด้าน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้านการเมืองการบริหาร และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมไปถึงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้แผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หักให้มากที่สุด

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หักฉบับนี้ จะใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

บันทึกหลักการและเหตุผล

๑

บัญชีโครงการพัฒนา (แบบ ผ. ๐๒)

๒-๑๙

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

เนื่องจากกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หักได้ทำการสำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แล้วพบว่ารายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) มีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความเป็นจริง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสภาพปัญหาในตำบลเจดีย์หัก และสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง และสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลำดับที่ ๑๐ หน้าที่ ๕๔)											
๑	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ (บริเวณบ้านหนองเจ็ดตั้งแต่บ้านผู้ใหญ่เม้ง ถึงร้านหมอวิชัย และแยกที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ถึงหน้าโรงงานถ้ำเจียหลี่) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อแก้ไขปัญหาท่วมขังบ้านเรือนของประชาชน และมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๒๐ เมตร ยาว ๑๗๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๖๒.๒๐ ตารางเมตร และปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำเดิมเป็นฝาท่อระบายน้ำคสล. (ตามแบบที่ อบต.เจดีย์หักกำหนด)				๘๖๔,๘๐๐		จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและน้ำไม่ท่วมขังบ้านเรือนราษฎร	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น											
	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ (บริเวณบ้านหนองเจ็ดตั้งแต่บ้านผู้ใหญ่เม้ง ถึงร้านวิชัยหม้อน้ำ และแยกที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ถึงหน้าโรงงานถ้ำเจียหลี่) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อแก้ไขปัญหาท่วมขังบ้านเรือนของประชาชน และมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ <u>ช่วงที่ ๑</u> ถนนกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๖๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร <u>ช่วงที่ ๓</u> ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร <u>ช่วงที่ ๔</u> ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๙๙๐.๕๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรและเปลี่ยนฝาท่อ ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๔๙ บ่อ (ตามแบบแปลนที่ อบต.เจดีย์หัก กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				๑,๑๘๐,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและน้ำไม่ท่วมขังบ้านเรือนราษฎร	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลำดับที่ ๑๒ หน้าที่ ๕๔)											
๒	ปรับปรุงลานออกกำลังกาย หมู่ที่ ๒ (บริเวณชุมชนสะพานขาว) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่สำหรับออกกำลังกายที่ได้มาตรฐาน	เทคอนกรีตลานออกกำลังกาย ขนาดกว้าง ๒.๖๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมก่อสร้างหลังคาเมทัลชีทคลุมพื้นที่กิจกรรม ขนาด ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่หลังคาคลุมไม่น้อยกว่า ๖๒.๕๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.เจดีย์หัก กำหนด)				๑๗๙,๖๐๐		จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและน้ำไม่ท่วมขังบ้านเรือนราษฎร	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น											
	ปรับปรุงลานคอนกรีตออกกำลังกาย หมู่ที่ ๒ (บริเวณชุมชนสะพานขาว) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่สำหรับออกกำลังกายที่ได้มาตรฐาน	เทลานคอนกรีต พร้อมก่อสร้างหลังคาเมทัลชีท ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๖ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง (ตามแบบแปลนที่ อบต.เจดีย์หัก กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				๑๙๐,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและน้ำไม่ท่วมขังบ้านเรือนราษฎร	กองช่าง
โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลำดับที่ ๑๓ หน้าที่ ๕๔)											
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (บริเวณคันคลองฝั่งขวา ถึงฝั่งตะวันออก ริมคลองน้ำทิ้ง) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๕๐ เมตร ระยะประมาณ ๕๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.เจดีย์หัก กำหนด)					๒,๒๕๖,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น											
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (บริเวณคันคลองฝั่งขวา ถึงฝั่งตะวันออก ริมคลองน้ำทิ้ง) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ความยาว ๔๙๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑,๙๙๒ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.เจดีย์หักกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ					๑,๑๙๕,๒๐๐	จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

แบบ ผ. ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลำดับที่ ๒๔ หน้าที่ ๕๓)											
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (บริเวณบ้านคุณเล็ก-บ้านคุณสมจิตร) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะประมาณ ๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๘ เมตร พร้อมงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว ๙๕ เมตร พร้อมบ่อพัก (ตามแบบ อบต.เจดีย์หัก กำหนด)				๓๘๕,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น											
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก หมู่ที่ ๓ (บริเวณบ้านคุณเล็ก - บ้านคุณสมจิตร) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ความยาว ๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๔๘ เมตร พร้อมงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาวรวมบ่อพัก ๙๕ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๑๐ บ่อ (ตามแบบแปลนที่ อบต.เจดีย์หักกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				๓๒๓,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลำดับที่ ๒๕ หน้าที่ ๕๔)											
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก หมู่ที่ ๓ (บริเวณบ้านนายโกยศักดิ์) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	วางท่อ ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ เมตร (มอก. ชั้น ๓) พร้อมบ่อพัก ระยะทางรวม ๑๐๕ เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะประมาณ ๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.เจดีย์หัก กำหนด)				๔๒๙,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและน้ำไม่ท่วมขัง บ้านเรือนราษฎร	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น											
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก หมู่ที่ ๓ (บริเวณบ้านนายโกยศักดิ์) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๙๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ตารางเมตร และวางท่อ ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ เมตร (มอก. ชั้น ๓) พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๑๑ บ่อ ความยาวรวมบ่อพัก ๑๐๖ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.เจดีย์หักกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				๓๒๘,๘๐๐		จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและน้ำไม่ท่วมขัง บ้านเรือนราษฎร	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลำดับที่ ๒๖ หน้าที่ ๕๘)											
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อบั่ก หมู่ที่ ๓ (บริเวณซอยบ้านนายเพ็ญ) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	วางท่อ ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ เมตร (มอก. ชั้น ๓) พร้อมบ่อบั่ก ระยะทางรวม ๒๔๐ เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะประมาณ ๒๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.เจดีย์หัก กำหนด)					๑,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและน้ำไม่ท่วมขังบ้านเรือนราษฎร	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น											
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อบั่ก หมู่ที่ ๓ (บริเวณซอยบ้านนายเพ็ญ) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	วางท่อ ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ เมตร (มอก. ชั้น ๓) ความยาวรวมบ่อบั่ก ๒๔๐ เมตร จำนวน ๒๔ บ่อบั่ก และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๓ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.เจดีย์หักกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์)					๗๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและน้ำไม่ท่วมขังบ้านเรือนราษฎร	กองช่าง
โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลำดับที่ ๒๘ หน้าที่ ๕๘)											
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (บริเวณบ้านคุณอุโล คุณเอก) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะประมาณ ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๒.๕๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร พร้อมบ่อบั่ก (ตามแบบ อบต.เจดีย์หัก กำหนด)					๔๖๗,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น											
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อบั่ก หมู่ที่ ๓ (บริเวณบ้านคุณอุโล คุณเอก) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๒.๕๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อข้าม ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมบ่อบั่ก ๑๒๕ เมตร จำนวนบ่อบั่ก ๑๓ บ่อบั่ก (ตามแบบแปลนที่ อบต.เจดีย์หักกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ					๔๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลำดับที่ ๓๗ หน้าที่ ๖๐)											
๘	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ (บริเวณซอย ๕ สุดซอย) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจร กว้าง ๔.๒๐ เมตร ระยะประมาณ ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตร.เมตร (ตามแบบ อบต.เจดีย์หัก กำหนด)				๔๒๐,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น											
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (บริเวณซอย ๕) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมระยะทางยาว ๙๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๓.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.เจดีย์หักกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				๒๐๕,๘๐๐		จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลำดับที่ ๓๘ หน้าที่ ๖๐)											
๙	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ (สายรอบคันคลองหนองจิก) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ลงลูกรังบดอัดแน่นให้ได้ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตร.เมตร ตามแบบ อบต.เจดีย์หัก กำหนด)				๓๗๕,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น											
	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ (สายรอบคันคลองหนองจิก) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ลงลูกรังบดอัดแน่น กว้าง ๓ เมตร ความยาว ๔๐๐ เมตร ความหนา ๐.๒๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ เมตร พร้อมวางท่อลอดถนน ค.ส.๑ ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕ จุด (ตามแบบแปลนที่ อบต.เจดีย์หัก กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				๔๘๐,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลำดับที่ ๓๙ หน้าที่ ๖๐)											
๑๐	ก่อสร้างถนนลูกรัง-หินคลุก หมู่ที่ ๔ (บริเวณข้างหมู่บ้านราชธานี) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	วางท่อ (ข้ามถนน) ค.ส.ล.Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน และ ลูกรังรองพื้นเกลียว ปรับระดับหนาเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ทับหน้าด้วยหินคลุกบดอัดแน่น ให้ได้ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.เจดีย์หัก กำหนด)					๓๘๙,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น											
	ก่อสร้างถนนลูกรัง-หินคลุก พร้อมวางท่อลอดถนน หมู่ที่ ๔ (บริเวณข้างหมู่บ้านราชธานี) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น กว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๔๕๐ ตารางเมตร พร้อมงานวางท่อลอดข้ามถนน Ø ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวม ๑๘ เมตร และท่อระบายน้ำ Ø ๑.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๘ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.เจดีย์หักกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ					๔๙๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

แบบ ผ. ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลำดับที่ ๕๓ หน้าที่ ๖๔)											
๑๑	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก (บริเวณบ้านผู้การบัญชา) หมู่ที่ ๕ ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	วางท่อ ค.ส.ล.Ø ๑.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพัก ระยะทางรวม ๑๑๘ เมตร และวางท่อ(ข้ามถนน)ค.ส.ล.Ø ๑.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ระยะประมาณ ๑.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.เจดีย์หัก กำหนด)				๕๔๖,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและน้ำไม่ท่วมขังบ้านเรือนราษฎร	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น											
	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก (บริเวณบ้านผู้การบัญชา) หมู่ที่ ๕ ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ความยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๑.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๑.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมบ่อพัก ๑๑๖ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.เจดีย์หักกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				๔๐๓,๒๐๐		จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและน้ำไม่ท่วมขังบ้านเรือนราษฎร	กองช่าง
โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลำดับที่ ๕๔ หน้าที่ ๖๔)											
๑๒	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (บริเวณตรงข้ามประตูป่าถึงคลองหนองจอก) หมู่ที่ ๕ ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	วางท่อ ค.ส.ล. Ø ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพัก ระยะทางรวม ๔๙๐ เมตร (ตามแบบ อบต.เจดีย์หัก กำหนด)				๑,๔๐๐,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น											
	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๕ (บริเวณริมถนนเขาสายแก้วถึงคลองหนองจอก) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.Ø ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ พร้อมลงดินถมหลังท่อ กว้าง ๙.๐๐ เมตร ความยาว ๑๙๘ เมตร หนา ๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๗๘๒ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.เจดีย์หักกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				๙๘๐,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

แบบ ผ. ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลำดับที่ ๕๕ หน้าที่ ๖๔)											
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณท้ายซอย ๖) หมู่ที่ ๕ ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะประมาณ ๖๐ ม. หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.เจดีย์หัก กำหนด)				๑๗๐,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น											
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (บริเวณท้ายซอย ๖ บ้านนางเงิน เจริญ) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ลงลูกรังปรับชั้นรองพื้นทาง หน้า ๐.๒๐ เมตร พร้อมลงหินคลุกปรับชั้นพื้นทาง กว้าง ๓.๕๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร ความยาว ๖๒ เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๖๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๑๗ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.เจดีย์หักกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				๑๖๙,๒๖๐		จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลำดับที่ ๖๙ หน้าที่ ๖๔)											
๑๔	ก่อสร้างศาลาอนุประสงค์ ๑ หลัง หมู่ที่ ๖ ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่สำหรับประชุมและจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นกิจกรรมเพื่อส่วนรวม	ก่อสร้างศาลาอนุประสงค์ ขนาดประมาณ ๘x๑๕ เมตร จำนวน ๑ หลัง (ตามแบบที่ อบต.เจดีย์หักกำหนด)				๗๕๐,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์กับการใช้ประโยชน์ต่อสถานที่	ประชาชนได้รับความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น											
	ก่อสร้างศาลาอนุประสงค์ ๑ หลัง หมู่ที่ ๖ ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่สำหรับประชุมและจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นกิจกรรมเพื่อส่วนรวม	ก่อสร้างศาลาอนุประสงค์ ขนาดประมาณ ๘x๑๒ เมตร จำนวน ๑ หลัง พื้นที่อาคารรวม ๙๖ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.เจดีย์หักกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				๓๓๖,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์กับการใช้ประโยชน์ต่อสถานที่	ประชาชนได้รับความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

แบบ ผ. ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลำดับที่ ๗๐ หน้าที่ ๖๘)											
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ (บริเวณบ้าน นายสมหมาย รื่นเรือง) ตำบลเจดีย์หัก ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๓๗๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๓.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนเจดีย์หักกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย				๘๔๓,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น											
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ (บริเวณบ้าน นายสมหมาย รื่นเรือง) ตำบลเจดีย์หัก ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๓๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๑๖ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.เจดีย์หักกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				๗๘๙,๖๐๐		จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลำดับที่ ๗๑ หน้าที่ ๖๘)											
๑๖	ปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบบ่อน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๖ (บริเวณบ่อน้ำสาธารณะ) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อปรับปรุงสถานที่สาธารณะให้สวยงาม สะอาด และน่ามองต่อผู้พบเห็น	ปรับปรุงพื้นที่รอบบ่อน้ำสาธารณะ บนพื้นที่ประมาณ ๒,๕๐๐ ตารางเมตร				๔๘๐,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนที่ใช้ประโยชน์จากการปรับปรุงภูมิทัศน์	ประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้น	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น											
	ปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบบ่อน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๖ (บริเวณบ่อน้ำสาธารณะ) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อปรับปรุงสถานที่สาธารณะให้สวยงาม สะอาด และน่ามองต่อผู้พบเห็น	เทลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๒ เมตร พื้นที่รวม ๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งรั้วคอกม้าแบบ ๒ ชั้น ความยาว ๑๘๕ เมตร และก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒ เมตร จำนวน ๑ แห่ง (บริเวณขอบบ่อน้ำ) (ตามแบบแปลนที่ อบต.เจดีย์หักกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				๔๕๐,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนที่ใช้ประโยชน์จากการปรับปรุงภูมิทัศน์	ประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้น	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลำดับที่ ๘๖ หน้าที่ ๗๒)											
๑๗	ก่อสร้างแนวกันดิน หมู่ที่ ๗ จำนวน ๒ จุด (บริเวณหลังบ้านนายแสงและหลังบ้านผู้ใหญ่ประทีป) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างกำแพงกันดิน สูง ๒.๐๐ ม. ความยาว (ตามแบบ อบต.เจดีย์หัก กำหนด)				๑๔๐,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น											
	ก่อสร้างกำแพงกันดิน จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๗ (บริเวณหลังบ้านนายแสงและหลังบ้านผู้ใหญ่ประทีป) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	จุดที่ ๑ (บริเวณหลังบ้านนายแสง) ก่อสร้างกำแพงกันดิน สูง ๓ เมตร ความยาวรวม ๔๐ เมตร จุดที่ ๒ (บริเวณหลังบ้านผู้ใหญ่ประทีป) ก่อสร้างกำแพงกันดิน สูง ๓ เมตร ความยาวรวม ๔๐ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.เจดีย์หักกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				๓๖๐,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลำดับที่ ๘๙ หน้าที่ ๗๖)											
๑๘	ขุดลอกท่อพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๘ ทั้งหมู่บ้าน ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขังและปัญหาการระบายน้ำไม่สะดวก	ขุดลอกท่อระบายน้ำ ระยะทาง ๙,๐๗๗ เมตร (ตามแบบ อบต.เจดีย์หัก กำหนด)				๔๐๐,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนที่ประสบปัญหาหน้าท่วมขังลดลง	การระบายน้ำท่วมขังสามารถ ทำได้ดีขึ้น	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น											
	ขุดลอกท่อพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๘ ทั้งหมู่บ้าน ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขังและปัญหาการระบายน้ำไม่สะดวก	ขุดลอกท่อระบายน้ำ ในหมู่ที่ ๘ ระยะทาง ๙,๐๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.เจดีย์หักกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				๗๒๐,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนที่ประสบปัญหาหน้าท่วมขังลดลง	การระบายน้ำท่วมขังสามารถ ทำได้ดีขึ้น	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลำดับที่ ๑๐๐ หน้าที่ ๗๖)											
๑๙	ปรับปรุงรั้ว สนามกีฬา หมู่บ้านอู่อาหารทุ่งตาล หมู่ที่ ๘ ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อป้องกันอันตรายให้กับบ้านเรือนและประชาชนรอบพื้นที่สนามกีฬา	เสริมความสูงรั้วโครงเหล็ก สูง ๒.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๒๕๕ เมตร หรือมีพื้นที่รั้วรวมไม่น้อยกว่า ๖๓๗.๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.เจดีย์หัก กำหนด)				๑๘๐,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนที่ได้รับอุปติเหตุลดน้อยลง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น											
	ปรับปรุงรั้ว สนามกีฬา หมู่บ้านอู่อาหารทุ่งตาล หมู่ที่ ๘ ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อป้องกันอันตรายให้กับบ้านเรือนและประชาชนรอบพื้นที่สนามกีฬา	เสริมความสูงรั้วโครงเหล็ก สูง ๒.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๑๖๘.๘ เมตร หรือมีพื้นที่รั้วไม่น้อยกว่า ๔๒๒ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.เจดีย์หักกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				๒๓๒,๑๐๐		จำนวนครัวเรือนที่ได้รับอุปติเหตุลดน้อยลง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย	กองช่าง
โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลำดับที่ ๑๐๑ หน้าที่ ๗๖)											
๒๐	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ (บริเวณบ้านคุณวรธรณี ถึงบ้านคุณสุนันท์) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสัญจร และการคมนาคมสะดวกขึ้น	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๓ เมตร ระยะประมาณ ๑๕๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.เจดีย์หัก กำหนด)				๓๖๗,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น											
	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ (บริเวณบ้านคุณวรธรณี ถึงบ้านคุณสุนันท์) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสัญจร และการคมนาคมสะดวกขึ้น	รื้อถนนเดิมพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ความยาว ๑๐๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รั้วรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๖ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.เจดีย์หักกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				๒๖๐,๑๐๐		จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลำดับที่ ๑๐๓ หน้าที่ ๗๖)											
๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ ๘ (บริเวณบ้านนายพิน เครือด่าง) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	วางท่อ ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพัก ระยะทางรวม ๔๐ เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔ เมตร ระยะประมาณ ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.เจดีย์หักกำหนด)					๑๗๔,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น											
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ ๘ (บริเวณบ้านนายพิน เครือด่าง ๗.๑๔) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	วางท่อ ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาวรวมบ่อพัก ๒๗ เมตร บ่อพักจำนวน ๓ บ่อ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๑๐ เมตร ความยาว ๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓.๗ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.เจดีย์หักกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ					๙๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลำดับที่ ๑๑๑ หน้าที่ ๗๙)											
๒๒	ก่อสร้างประตูปิดน้ำ หมู่ที่ ๙ (บริเวณบ้านนายสะอาด) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรและเพื่อการอุปโภค	ก่อสร้างประตูเปิดปิดน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบานเหล็กเปิด-ปิด (แบบมือหมุน) จำนวน ๑ แห่ง (ตามแบบ อบต.เจดีย์หักกำหนด)					๕๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น											
	ก่อสร้างประตูปิดน้ำ หมู่ที่ ๙ (บริเวณบ้านนายสะอาด) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรและเพื่อการอุปโภค	ก่อสร้างประตูเปิด - ปิดน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบานเหล็กเปิด - ปิด (แบบมือหมุน) จำนวน ๑ แห่ง กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๑ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.เจดีย์หักกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ					๔๙๙,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มมากขึ้น	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลำดับที่ ๑๒๓ หน้าที่ ๘๑)											
๒๓	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ (บริเวณบ้านลุงพุก-บ้านกลางทุ่ง) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสัญจร และการคมนาคมสะดวกขึ้น	ลงลูกรังรองพื้นทางบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร และทับหน้าด้วยหินคลุกให้ได้ ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะประมาณ ๒๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.เจดีย์หัก กำหนด)				๑๔๐,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น											
	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ (บริเวณบ้านลุงพุก-บ้านกลางทุ่ง) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสัญจร และการคมนาคมสะดวกขึ้น	ก่อสร้างถนนลูกรังหินคลุกบดอัดแน่น หนา ๐.๒๐ เมตร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.เจดีย์หักกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				๑๒๒,๕๐๐		จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลำดับที่ ๑๒๔ หน้าที่ ๘๑)											
๒๔	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ (บริเวณท้ายลือค) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ปรับพื้นดินเดิม และทำการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร ทับด้วยหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต.เจดีย์หัก กำหนด)				๒๐๐,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น											
	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ (บริเวณท้ายลือค) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ทำการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง ๔ เมตร ความยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.เจดีย์หักกำหนด)				๘๔,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลำดับที่ ๑๒๕ หน้าที่ ๘๒)											
๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ (บริเวณบ้านสามหลัง) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะประมาณ ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.เจดีย์หัก กำหนด)				๔๓๐,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น											
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ (บริเวณบ้านสามหลัง) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ความยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.เจดีย์หักกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				๒๐๔,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลำดับที่ ๑๒๖ หน้าที่ ๘๒)											
๒๖	ติดตั้งราวกันตก (การ์ตเรล) หมู่ที่ ๑๐ (จำนวน ๒ แห่ง) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง	ติดตั้งราวกันตก (การ์ตเรล) แห่งที่ ๑ (บริเวณโค้งทางลงบ้านกลางทุ่ง) ระยะประมาณ ๔๕ เมตร แห่งที่ ๒ (บริเวณทางลงในลือค) ระยะประมาณ ๒๔ เมตร				๒๗๐,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนที่ใช้เส้นทางอย่างปลอดภัย	เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น											
	ติดตั้งราวกันตก (การ์ตเรล) หมู่ที่ ๑๐ (จำนวน ๒ แห่ง) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง	ติดตั้งราวกันตก (การ์ตเรล) จำนวน ๒ จุด (บริเวณทางขึ้นทางลงหมู่บ้านในลือค) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.เจดีย์หักกำหนด)				๘๘,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนที่ใช้เส้นทางอย่างปลอดภัย	เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลำดับที่ ๑๒๘ หน้าที่ ๘๒)											
๒๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ (บริเวณหลังโรงงาน ช.รุ่งโรจน์) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะประมาณ ๑๓๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.เจดีย์หักกำหนด)					๓๖๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น											
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ (บริเวณหลังโรงงาน ช.รุ่งโรจน์) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๒๕ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.เจดีย์หักกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ					๓๒๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลำดับที่ ๑๓๓ หน้าที่ ๘๓)											
๒๘	เทคอนกรีตรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ (บริเวณรอบบ่อบำบัด ในหมู่บ้านเอื้ออาทร) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อแก้ไขปัญหาท่วมขังบ้านเรือนของประชาชน	เทคอนกรีตรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวม ๑๕๐ เมตร (ตามแบบ อบต.เจดีย์หัก กำหนด)					๓๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและน้ำไม่ท่วมบ้านเรือน	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น											
	เทคอนกรีตรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ (บริเวณรอบบ่อบำบัดในหมู่บ้านเอื้ออาทร) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อแก้ไขปัญหาท่วมขังบ้านเรือนของประชาชน	เทคอนกรีตรางระบายน้ำ ขนาดกว้างประมาณ ๔.๐๐ ถึง ๔.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๓๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.เจดีย์หักกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ					๘๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่น้ำไม่ท่วมขังบ้านเรือน	ประชาชนได้รับความสะดวกและน้ำไม่ท่วมบ้านเรือน	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

แบบ ผ. ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลำดับที่ ๑๕๙ หน้าที่ ๘๘)											
๒๙	ก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรางวี หมู่ที่ ๑๒ (บริเวณหมู่บ้านร่มฟ้า ซอย ๘,๙,๑๔,๑๖,๑๘,๒๐) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนของประชาชน	เทคอนกรีตเสริมเหล็กรางวี ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความยาว ๗๖๕.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.เจดีย์หัก กำหนด)				๑,๕๐๐,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและน้ำไม่ท่วมขังบ้านเรือนราษฎร	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น											
	ก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรางวี หมู่ที่ ๑๒ (บริเวณหมู่บ้านร่มฟ้า ซอย ๘,๑๔,๑๖,๑๘,๒๐) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนของประชาชน	เทคอนกรีตเสริมเหล็กรางวี ซอย ๘,๑๔,๑๖,๑๘,๒๐ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความยาว ๕๐๖ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.เจดีย์หักกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				๑๙๙,๘๗๐		จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและน้ำไม่ท่วมขังบ้านเรือนราษฎร	กองช่าง
โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลำดับที่ ๑๖๐ หน้าที่ ๘๙)											
๓๐	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ เชื่อมหมู่ที่ ๘ (บริเวณหน้าบ้านพลโทขวัญโชค) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะประมาณ ๒๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.เจดีย์หัก กำหนด)				๗๙๐,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น											
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ เชื่อมหมู่ที่ ๘ (บริเวณหน้าบ้านพลโทขวัญโชค) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก กว้าง ๖ เมตร ความยาว ๒๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ตารางเมตร และตีเส้นจราจร (ตามแบบแปลนที่ อบต.เจดีย์หักกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				๕๗๖,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลำดับที่ ๑๖๒ หน้าที่ ๘๙)											
๓๑	ปรับปรุงทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๙,๑๐,๑๑ หมู่บ้านชิตชัยนิเวศน์ หมู่ที่ ๑๒ ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนของประชาชน	รื้อทอระบายน้ำเดิม ขนาด \varnothing ๐.๒๐ เมตร เปลี่ยนเป็นทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม ๓๘๐ เมตร (ตามแบบ อบต.เจดีย์หัก กำหนด)					๖๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรและน้ำไม่ท่วมขัง บ้านเรือนราษฎร	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น											
	ปรับปรุงทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๙,๑๐,๑๑ หมู่บ้านชิตชัยนิเวศน์ หมู่ที่ ๑๒ ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนของประชาชน	รื้อทอระบายน้ำเดิม ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร พร้อมทอคอนกรีตหลังท่อ กว้าง ๑.๓๐ เมตร ยาว ๔๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๔๘ ตารางเมตร ทั้ง ๒ ฝั่ง (ตามแบบแปลนที่ อบต.เจดีย์หักกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ					๓๒๘,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรและน้ำไม่ท่วมขัง บ้านเรือนราษฎร	กองช่าง
โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลำดับที่ ๑๖๙ หน้าที่ ๙๑)											
๓๒	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ (บริเวณสามัคคี ซอย ๘) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	โดยทำการปรับเกลี่ยทางเดิมลงหินคลุกและทรายหยาบพร้อมก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตหักบ่อพักแล้วไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.เจดีย์หัก กำหนด)				๒๓๕,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง	
เปลี่ยนแปลงเป็น											
	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ โอเวอร์เลย์ หมู่ที่ ๑๓ (บริเวณสามัคคี ซอย ๘) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ โอเวอร์เลย์ กว้าง ๕ เมตร ความยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๘๘ ตารางเมตร (หักพื้นที่ฝาบ่อพักแล้ว) พร้อมปรับระดับฝาบ่อพักเดิม จำนวน ๑๒ ฝ (ตามแบบแปลนที่ อบต.เจดีย์หักกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				๒๔๑,๘๐๐	จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก และรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง	

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลำดับที่ ๑๗๑ หน้าที่ ๙๑)											
๓๓	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ (บริเวณสามัคคี ซอย ๓) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	โดยทำการปรับเกลี่ยทางเดิมลงหินคลุกและทรายหยาบพร้อมก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๗๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๙๖ ตารางเมตร. (ตามแบบ อบต.เจดีย์หัก กำหนด)				๒๑๐,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น											
	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ หมู่ที่ ๑๓ (บริเวณสามัคคี ซอย ๓) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ กว้าง ๔ เมตร ความยาว ๗๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๐๔ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.เจดีย์หักกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				๑๐๗,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลำดับที่ ๑๗๑ หน้าที่ ๙๑)											
๓๔	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ (บริเวณสามัคคี ซอย ๑) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	โดยทำการปรับเกลี่ยทางเดิมลงหินคลุกและทรายหยาบพร้อมก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.เจดีย์หัก กำหนด)				๒๐๐,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น											
	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ หมู่ที่ ๑๓ (บริเวณสามัคคี ซอย ๑) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๖๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๕๖ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.เจดีย์หักกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				๘๙,๖๐๐		จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
รวม	จำนวน ๓๔ โครงการ						๙,๖๑๙,๖๓๐		๔,๓๒๓,๒๐๐		