



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก

เรื่อง ประกาศแก้ไขทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก

(แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ได้อนุมัติแก้ไขทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๑

กองช่าง ได้รับมอบนโยบาย และได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ ให้ดำเนินการแก้ไขโครงการฯ ที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ฉบับดังกล่าว ดังนี้

๑. โครงการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณหลังโรงเรียนวัดเขาวัง) หมู่ที่ ๑๓ ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี เป้าหมายฯ เปลี่ยนฝาท่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๗๒๐ ฝาท่อ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ตามทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลำดับที่ ๑๕๙ หน้าที่ ๑๙๕ งบประมาณตั้งไว้ปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวนงบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท ขอแก้ไขเป็น จำนวนงบประมาณ ๑,๐๙๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากการประมาณการ ณ ปัจจุบัน มีการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่มขึ้น (ตามแบบ ปร.๔,ปร.๕) สำหรับรายละเอียดอื่นๆ คงเดิม

๒. โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (จากบ้านนางสาคร-บ้านอาจารย์สมนึก) หมู่ที่ ๑๐ ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี เป้าหมายฯ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.Ø ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาวรวมท่อพัก ๕๙๐ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ตามทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลำดับที่ ๑๐๘ หน้าที่ ๑๖๗ งบประมาณตั้งไว้ปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวนงบประมาณ ๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท ขอแก้ไขเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวนงบประมาณ ๒,๘๐๔,๘๐๐ บาท บาท เนื่องจากการประมาณการ ณ ปัจจุบัน มีการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่มขึ้น (ตามแบบ ปร.๔,ปร.๕) สำหรับรายละเอียดอื่นๆ คงเดิม

๓. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณคลองชลประทานข้างสนามฟุตบอล เชื่อมพื้นที่ ต.ดอนตะโก หมู่ที่ ๑๐ ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี เป้าหมายฯ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๑๖ ต้น (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามเพิ่มเติมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลำดับที่ ๔๒ หน้าที่ ๑๘ งบประมาณตั้งไว้ปี พ.ศ.๒๕๗๐ จำนวนงบประมาณ ๓๔๙,๐๐๐ บาท

/ขอแก้ไข...

ขอแก้ไขเป็น บังคับประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เนื่องจากจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ สำหรับ
รายละเอียดอื่นๆ คงเดิม

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้ง สภาท้องถิ่น อำเภอ
และจังหวัดทราบด้วย

ดังนั้น จึงขอประกาศแก้ไขบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗) ครั้งที่
๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)


(นางสาววิลาสินี สุพานิชวรภาชน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

บททวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความรู้ความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดขยายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางดิจิทัลที่สำคัญของภูมิภาค

ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ เสริมโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพชนบท ส่งเสริมการพัฒนา อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพสังคมแห่งความสุข

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณสุขภูมิภาคและสาธารณสุขการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณสุขภูมิภาคและสาธารณสุขการ

กลยุทธ์ - ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณสุขภูมิภาคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต

- พัฒนาศูนย์สุขภาพระดับตำบล สอดคล้องกับการวางผังเมือง

- พัฒนาระบบไฟฟ้าและระบบประปาให้ทั่วถึงประชาชน

- พัฒนาระบบจราจรให้เป็นมาตรฐานประชาชนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- พัฒนาระบบน้ำการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและภัยน้ำท่วม

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
ข้อความเดิม										
๑	เปลี่ยนภาคระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณหลังโรงเรียนวัดเขาวัง) หมู่ที่ ๑๓ ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน และเด็กนักเรียน	เปลี่ยนท่อพื้ท ค.ส.ล. จำนวน ๗๒๐ ฟุต (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) จุดเริ่มต้น N ๑๓.๕๓๐๔๔๕ E ๑๓.๗๑๖๖๕๗	-	-	๔๔๐,๐๐๐	-	เปลี่ยนท่อพื้ท จำนวน ๗๒๐ ฟุต	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรบนถนน	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณสุขการ

กลยุทธ์ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕

แบบ ผ.๐๒

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
	ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (ลำดับที่ ๑๕๙ หน้า ๑๙๕)		จุดสิ้นสุด N ๑๓.๕๓๐๗๔๕" E ๙๙.๗๙๖๔๐๖"							
ข้อความใหม่										
๑	เปลี่ยนฝากระเบื้องภายในครัว เสริมเหล็ก (บริเวณหลังโรงเรียนวัด เขาวัง) หมู่ที่ ๑๓ ต.เจดีย์หัก อ.เมือง ราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อความปลอดภัยของ ผู้ชื้อถนน และเด็ก นักเรียน	เปลี่ยนฝาเหล็ก ค.ส.ล. จำนวน ๓๒๐ ฝก (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) จุดเริ่มต้น N ๑๓.๕๓๐๗๔๕" E ๙๙.๗๙๖๔๐๗" จุดสิ้นสุด N ๑๓.๕๓๐๗๔๕" E ๙๙.๗๙๖๔๐๖"	-	-	๑,๐๕๐,๐๐๐	-	เปลี่ยนฝาท่อ จำนวน ๓๒๐ ฝก	ประชาชนได้รับ ความสะอาด และปลอดภัย ในการสัญจร บนถนน	กองช่าง
ข้อความเดิม										
๒	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(จากบ้าน นางสาคร - บ้านอาจารย์สมนึก) หมู่ที่ ๑๐ ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (ลำดับที่ ๑๐๕ หน้า ๑๖๗)	เพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่ง บ้านเรือนของ ประชาชน	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.Ø ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาวรวม บ่อพัก ๕๙๐ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	๒,๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	ท่อระบายน้ำ ระยะทาง ๕๙๐ เมตร	ประชาชนได้รับการ แก้ไขเรื่องปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

กลยุทธ์ ๑,๒,๓,๔,๕

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความใหม่											
๒	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(จากบ้านนางสาวคร - บ้านอาคารยี่สิบสี่) หมู่ที่ ๑๐ ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมซึ่ง บ้านเรือนของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.๗ ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาวรวมบ่อพัก ๕๙๐ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	-	-	๒,๔๐๔,๕๐๐	-	ท่อระบายน้ำระยะทาง ๕๙๐ เมตร	ประชาชนได้รับบริการแก้ไขเรื่องปัญหาหน้าท่วมขัง	กองช่าง	
ข้อความเดิม											
๓	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณศาลของวัด ประทิมยังสามพันยอด เขื่อนพื้นที่ ต.ดอนตะโก หมู่ที่ ๑๐ ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ทบพวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘) (ลำดับที่ ๔๒ หน้า ๑๔)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๑๖ ต้น (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย จุดเริ่มต้น N ๑๓.๕๒๒๕๔๑๑° E ๙๙.๓๖๓๗๐๕๓๒° จุดสิ้นสุด N ๑๓.๕๑๓๗๕๔๕๐° E ๙๙.๓๗๗๐๑๕๕๐°	-	-	-	๓,๔๙,๐๐๐	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๑๖ ต้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง	

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

กลยุทธ์ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕

แบบ ผ.๐๒

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
ข้อความใหม่										
๓	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณคลองชลประทานวังสนามพุทธยอด เขื่อนพื้นที่ ต.คอมตะโก หมู่ที่ ๑๐ ต.คอมตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๑๖ ต้น (ตามแบบแปลนที่ อบต.กักหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย จุดเริ่มต้น N ๑๓.๕๒๒๕๔๑๑° E ๙๙.๓๖๗๐๕๓๗๒° จุดสิ้นสุด N ๑๓.๕๑๗๕๔๔๐° E ๙๙.๓๗๗๐๑๕๕๐°	-	-	๓๕๕,๐๐๐	-	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๑๖ ต้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง

(ลงชื่อ)

 (นางสาววิลาสินี สุพานิชวรภาชน์)
 นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก
 อนุมัติวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔